Ассоциация научно-технических организаций "Уральский профессиональный форум" Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация "Современный цифровой колледж при Западно-Уральском институте экономики и права" (АНПОО "СЦК при ЗУИЭП")



# ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета

по учебному предмету

#### СОО.01.09 ХИМИЯ

общеобразовательного цикла по специальности

09.02.07 Информационные системы и программирование квалификация «Программист»

форма обучения: очно-заочная

Вводится в действие с 01.09.2023

# РАССМОТРЕНО

на заседании Педагогического совета протокол от «09» февраля 2023 № 8

Разработчик: АНПОО "СЦК при ЗУИЭП"

# Содержание:

1.	Паспорт комплекта оценочных средств	4
2.	Комплект контрольно - измерительных материалов для оценки освоения учебного предмета	9
3.	Лист согласования дополнений и изменений к комплекту ким	24

#### 1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

#### 1.1. Область применения

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения СОО.01.09 «Химия» по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, и включает комплект оценочных средств для организации дифференцированного зачета и контрольно-измерительные материалы для текущего контроля. Позволяет оценивать личностные, предметные и метапредметные результаты.

#### 1.2. Результаты освоения учебного предмета

Предметом оценки на дифференцированном зачете являются следующие результаты:

П1. сформированность представлений о химической составляющей естественнонаучной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры личности, ее функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде;

П2. владение системой химических знаний, которая включает:

основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d-электронные орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объем, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решетка, типы химических реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие);

- ПЗ. теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности человека;
- П4. сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических веществ и их превращений;
- П5. сформированность умений использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) и тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питьевая сода, пирит и другие);

Пб. сформированность умений определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической решетки конкретного вещества (атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водных растворах неорганических соединений;

П7. сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по их составу к определенному классу/группе соединений (простые вещества - металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли);

- П8. сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую функции;
- П9. сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химических элементов 1 4 периодов Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, используя понятия "s-, p-, d-электронные орбитали", "энергетические уровни", объяснять закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по периодам и группам Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева;
- П10. сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства неорганических веществ различных классов, подтверждать существование генетической связи между неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических реакций;
- П11. сформированность умения классифицировать химические реакции по различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора);
- П12. сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные и сокращенные уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при которых эти реакции идут до конца;
- П13. сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных неорганических веществ, распознавать опытным путем ионы, присутствующие в водных растворах неорганических веществ;
- П14. сформированность умений раскрывать сущность окислительновосстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций;
- П15. сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от различных факторов; характер смещения химического равновесия в зависимости от внешнего воздействия (принцип Ле Шателье);
- П16. сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в основе промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность представлений об общих научных принципах и экологических проблемах химического производства;
- П17. сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия "массовая доля вещества в растворе", объемных отношений газов при химических реакциях, массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, массе или объему одного из участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения массы веществ, превращения и сохранения энергии;
- П18. сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов;
- П19. сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов веществ с помощью универсального индикатора, влияние различных факторов на скорость химической реакции, реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония, решение экспериментальных задач по темам "Металлы" и "Неметаллы") в

соответствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов;

- П20. сформированность умений критически анализировать химическую информацию, получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и других);
- П21. сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определенных веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм человека.

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. Промежуточная аттестация по учебному предмету «Химия» (дифференцированный зачет) проводится в форме тестирования в рамках учебных часов, выделенных на изучение дисциплины.

(440 dum o agun o	Результаты обу		
(кодирование - в соответствии с образовательной программой среднего общего образования в рамках освоения образовательной программы среднего профессионального образования и настоящей рабочей программой)		Формы и методы контроля и оценки результатов обучения	
	Формируемые рез		
Предметные	Личностные	Метапредметные	
$\Pi I - \Pi 2I$	Л 1 — Л 7	<i>M 1 – M 3</i>	-Тестирование -Опросы (индивидуальный; письменный) -Оценка выполнения индивидуального задания в ходе практических занятий -Оценка выполнения индивидуальных заданий в ходе контрольных работ -Оценка выполнения работы над ошибками -Интерпретация результатов экспертного наблюдения за процессом освоения личностных и метапредметных результатов (с фиксацией в «Портфолио студента») -Защита индивидуального проекта (при наличии)

#### 1.3. Пояснительная записка:

При проведении дифференцированного зачета студентам предоставляется право пользоваться: периодической системой химических элементов Д.И. Менделеева, таблицей растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимическим рядом напряжений металлов (они прилагаются к тексту работы), а также непрограммируемым калькулятором. Максимальное время выполнения задания: 1,5 часа (90 минут).

#### Критерии оценки дифференцированного зачёта

Задания	Баллы	Примечание
A1 – A22	22	Каждый правильный ответ 1 балл

Максимальный балл за работу в целом – 22 балла.

#### Шкала перевода баллов в отметки

Отметка	Число баллов, необходимое для получения		
	отметки		
«5» (отлично)	20 - 22		
«4» (хорошо)	15 - 19		
«3» (удовлетворительно)	11- 14		
«2» (неудовлетворительно)	менее 11		

Процент	Оценка уровня подготовки		
результативности (правильных ответов)	Балл (отметка)	Вербальный аналог	
90 ÷ 100	5	отлично	
70 ÷ 89	4	хорошо	
50 ÷ 69	3	удовлетворительно	
10 ÷ 49	2	неудовлетворительно	
менее 10	1	отрицательно	

#### 1.4. Инструкция для студентов:

На выполнение отводится 1,5 (90 минут) минут. Дифференцированный зачёт состоит из 22 (A1-A22) заданий закрытого типа с выбором одного ответа. К каждому заданию дается 4 варианта ответа, из которых только один правильный

Внимательно прочитайте каждое задание и проанализируйте все варианты предложенных ответов. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа.

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. К пропущенному заданию вы сможете вернуться после выполнения всей работы, если останется время.

## 2. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

#### Вариант 1

При выполнении заданий в бланке ответов под номером выполняемого вами задания (A1 - A22) поставьте знак « + » в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа.

- А 1 Одинаковое число электронов содержат частицы
- 1)  $Al^{3+} \mu N^{3-}$  2)  $Ca^{2+} \mu Cl^{5+}$  3)  $S^0 \mu Cl^-$  4)  $N^{3-} \mu P^{3-}$

А 2 В ряду элементов

$$Na \longrightarrow Mg \longrightarrow Al \longrightarrow Si$$

- 1) уменьшаются радиусы атомов
- 2) уменьшается число протонов в ядрах атомов
- 3) увеличивается число электронных слоёв в атомах
- 4) уменьшается высшая степень окисления атомов
- Какая химическая связь образуется между атомами элементов с порядковыми **A** 3 номерами 9 и 19?
- 1) ионная
- 2) металлическая
- 3) ковалентная полярная
- 4) ковалентная неполярная
- A 4 Одинаковую степень окисления хлор имеет в каждом из двух соединений:
- 1) CrCl<sub>3</sub> и Cl<sub>2</sub>O<sub>7</sub>
- 2) KClO<sub>4</sub> и Cl<sub>2</sub>O<sub>7</sub>
- 3) KCl и HClO
- 4) KClO<sub>2</sub> и BaCl<sub>2</sub>
- Веществом молекулярного строения является A 5
- 1) озон
- 2) оксид бария
- 3) графит
- 4) сульфид калия
- Амфотерным гидроксидом и кислотой соответственно являются
- 1) H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> и Zn(OH)Cl
- 2) Ca(OH)<sub>2</sub> и HCl
- 3) KHSO<sub>4</sub> и NaOH

- 4) Al(OH)<sub>3</sub> и HNO<sub>3</sub>
- **А 7** В каком ряду химические элементы расположены в порядке усиления металлических свойств?
- 1) Na, Mg, Al
- 2) Al, Mg, Na
- 3) Ca, Mg, Be
- 4) Mg, Be, Ca
- **А 8** Соединения состава К<sub>3</sub>ЭО<sub>4</sub> и К<sub>2</sub>НЭО<sub>4</sub> может образовать
- 1) азот
- 2) фтор
- 3) фосфор
- 4) бром
- А 9 Карбонат бария реагирует с раствором каждого из двух веществ:
- 1) H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> и NaOH
- 2) NaCl и CuSO<sub>4</sub>
- 3) HCl и CH<sub>3</sub>COOH
- 4) NaHCO<sub>3</sub> и HNO<sub>3</sub>
- **А 10** Оксид углерода (IV) реагирует с
- 1) гидроксидом кальция
- 2) хлоридом меди (II)
- 3) оксидом серы (VI)
- 4) оксидом хрома (VI)
- А 11 Бутен-1 является структурным изомером
- 1) бутана
- 2) циклобутана
- 3) бутина-2
- 4) бутадиена
- А 12 Формальдегид не реагирует с
- 1) Ag<sub>2</sub>O (NH<sub>3</sub> p-p)
- 2)  $O_2$
- $3) H_2$
- 4) CH<sub>3</sub>OCH<sub>3</sub>
- А 13 Бутанол-1 образуется в результате взаимодействия
- 1) бутаналя с водой
- 2) бутена-1 с водным раствором щёлочи
- 3) 1-хлорбутана с водным раствором щёлочи
- 4) 1,2-дихлорбутана с водой

А 14 Взаимодействие хлорида меди (II) с железом относится к реакциям

- 1) разложения
- 2) обмена
- 3) замещения
- 4) соединения

А 15 С наибольшей скоростью при комнатной температуре протекает реакция между

- 1) AgNO<sub>3</sub>(p-p) и NaCl (p-p)
- 2) CaCO<sub>3</sub> и HCl (p-p)
- 3) Zn и H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>
- 4) Mg и O<sub>2</sub>

А 16 Химическое равновесие в системе

$$C_4H_8(\Gamma) + H_2(\Gamma) \longleftarrow \longrightarrow C_4H_{10}(\Gamma) + Q$$

смещается в сторону исходных веществ в результате

- 1) увеличения концентрации водорода
- 2) повышения температуры
- 3) повышения давления
- 4) использования катализатора

А 17 С выпадением осадка протекает реакция ионного обмена между растворами

- 1) гидроксида натрия и хлорида бария
- 2) сульфата хрома (III) и гидроксида калия
- 3) нитрата кальция и бромида натрия
- 4) хлорида аммония и нитрата алюминия

А 18 Окислительно-восстановительной не является реакция

- 1)  $4KClO_3 -t^{\circ} \rightarrow KCl + 3KClO_4$
- 2) CaCO<sub>3</sub>  $-t^{\circ} \rightarrow$  CaO + CO<sub>2</sub>
- 3) NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>  $-t^{\circ} \rightarrow$  N<sub>2</sub>O + 2H<sub>2</sub>O
- 4)  $H_2S -t^{\circ} \rightarrow S + H_2$

А 19 Верны ли следующие суждения о правилах обращения с веществами?

- А. В лаборатории можно исследовать вещества на вкус и запах.
- Б. Пробирку с бензолом нельзя нагревать на открытом пламени.
- 1) верно только А
- 2) верно только Б
- 3) верны оба суждения
- 4) оба суждения неверны

А 20 Каучук образуется при полимеризации

- 1) стирола
- 2) этилена
- 3) бутена-2
- 4) изопрена

А 21 Белки приобр	ретают желтую (	окраску под деиств.	ием	
1) HNO <sub>3</sub> (конц.) 2) Cu(OH) <sub>2</sub> 3) H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (конц.) 4) [Ag(NH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> ]OH				
А 22 В результате	е реакции, термо	эхимическое уравне	ение которой	
$2H_2(\Gamma) + O_2(\Gamma) = 2H_2O(\Gamma)$ выделилось 1479 кДж (1) 100 г 2) 110 г 3) 120 г 4) 130 г		образовавшейся пр	и этом воды равна	
		Вариант 2		
-	знак « + » в кле		ром выполняемого вами задания рой соответствует номеру	
А 1 Число электр	онов в ионе жел	теза Fe <sup>2+</sup> равно		
1) 54	2) 28	3) 58	4) 24	
А 2 Среди элемен	нтов VIA группы	ы максимальный ра	диус атома имеет	
1) кислород	2) cepa	3) теллур	4) полоний	
А 3 Веществом с	ковалентной по	лярной связью явля	яется	
1) Cl <sub>2</sub> 2) NaBr 3) H <sub>2</sub> S 4) CaCl <sub>2</sub>				
<b>А 4</b> Степень окисления +7 хлор имеет в соединении				
1) Ca(ClO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> 2) HClO <sub>3</sub> 3) NH <sub>4</sub> Cl 4) HClO <sub>4</sub>				
А 5 Атомную рег	петку в кристал.	лическом состояни	и имеет	
<ol> <li>иод</li> <li>вода</li> <li>поваренная соль</li> </ol>				

4) кремнезем
А 6 Кислотным оксидом и основанием соответственно являются
1) CO <sub>2</sub> и NaOH 2) Ca(OH) <sub>2</sub> и HCl 3) KHSO <sub>4</sub> и Cl <sub>2</sub> O <sub>7</sub> 4) N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> и HNO <sub>3</sub>
<b>А 7</b> В каком ряду простые вещества расположены в порядке усиления их металлических свойств?
1) Na, Mg, Al 2) K, Na, Be 3) Na, K, Rb 4) Ba, Sr, Ca
А 8 Формула высшего оксида хлора
1) Cl <sub>2</sub> O 2) ClO <sub>2</sub> 3) Cl <sub>2</sub> O <sub>6</sub> 4) Cl <sub>2</sub> O <sub>7</sub>
А 9 Карбонат кальция реагирует с
1) HCl 2) MgO 3) Pb 4) H <sub>2</sub> O
А 10 Химическая реакция возможна между
1) Zn и CuCl <sub>2</sub> 2) Fe и MgSO <sub>4</sub> 3) NaOH и K <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> 4) HCl и Ba(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
А 11 Алкины являются структурными изомерами
<ol> <li>алкадиенов</li> <li>алканов</li> <li>циклоалканов</li> <li>алкенов</li> </ol>

A 12

- 1) CuO 2) Cu(OH)<sub>2</sub> 3) Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 4) Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>

Уксусная кислота не взаимодействует с

А 13 Характерной реакцией для многоатомных спиртов является взаимодействие с

- $1) H_2$
- 2) Cu
- 3) Ag<sub>2</sub>O (NH<sub>3</sub> p-p)
- 4) Cu(OH)<sub>2</sub>

А 14 Взаимодействие метановой кислоты с этанолом относится к реакциям

- 1) гидрирования
- 2) присоединения
- 3) этерификации
- 4) гидратации

А 15 Для увеличения скорости химической реакции

$$Fe(TB) + 2H^{+} = Fe^{2+} + H_{2}(\Gamma)$$
  
необходимо

- 1) увеличить концентрацию ионов железа
- 2) добавить несколько кусочков железа
- 3) уменьшить температуру
- 4) увеличить концентрацию кислоты

$$oxed{A 16}$$
 В системе  $2\text{CO}\left(\overrightarrow{r}\right) \neq O_2\left(\overrightarrow{r}\right)$   $2\text{CO}_2\left(\overrightarrow{r}\right) + Q$ 

смещению химического равновесия в сторону исходных веществ будет способствовать

- 1) увеличение давления
- 2) увеличение концентрации оксида углерода (IV)
- 3) уменьшение температуры
- 4) увеличение концентрации кислорода

**А 17** Электролитом является каждое из двух веществ:

- 1) пропанол и соляная кислота
- 2) серная кислота и бензол
- 3) хлорид натрия и гидроксид калия
- 4) серная кислота и толуол

**А 18** В какой реакции оксид серы (IV) является восстановителем?

- 1)  $SO_2 + 2NaOH = Na_2SO_3 + H_2O$
- 2)  $SO_2 + 2H_2S = 3S + 2H_2O$
- 3)  $SO_2 + H_2O \longrightarrow H_2SO_3$
- 4)  $2SO_2 + O_2 \longrightarrow 2SO_3$

А 19 Сырьем для получения метанола в промышленности служат

1) CO и H<sub>2</sub>

- 2) HCHO и H<sub>2</sub>
- 3) CH<sub>3</sub>Cl и NaOH
- 4) НСООН и NaOH

А 20 Для получения аммиака в промышленности используют

- 1) хлорид аммония
- 2) нитрат аммония
- 3) атмосферный азот
- 4) азотную кислоту

А 21 Уксусная кислота может реагировать с каждым из двух веществ:

- 1) метанолом и серебром
- 2) гидроксидом меди (II) и метанолом
- 3) серебром и гидроксидом меди (ll)
- 4) магнием и метаном

А 22 Масса кислорода, необходимого для полного сжигания 6,72 л (н.у.)

сероводорода, равна

- 1) 0,3 г
- 2) 0,45 г
- 3) 10,8 г
- 4) 14,4 г

#### Вариант 3

При выполнении заданий в бланке ответов под номером выполняемого вами задания (A1-A22) поставьте знак « + » в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа.

**А 1** Атому аргона в основном состоянии соответствует электронная конфигурация частицы

- 1) Ca<sup>0</sup>
- 2)  $K^{+}$
- 3) C1<sup>+</sup>
- $4) Sc^0$
- **А 2** В каком ряду химические элементы расположены в порядке возрастания их атомного радиуса?
- 1) Li, Na, K, Rb
- 2) Sr, Ca, Mg, Be
- 3) In, Ga, Al, B
- 4) Sn, Ge, Si, C

А 3 Ковалентная	неполярная свя	язь характерна для	я каждого из двух веществ:
1) водорода и хлора 2) воды и алмаза 3) меди и азота 4) брома и метана			
А 4 Степень окис	сления, равную	+ 4, атом серы им	вет в соединении
1) H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	2) FeS <sub>2</sub>	3) H <sub>2</sub> SO <sub>3</sub>	4) NaHSO <sub>4</sub>
А 5 Ионную крис	сталлическую р	ешетку имеет	
1) хлор 2) хлорид цезия 3) хлорид фосфора (III 4) оксид углерода (II)	)		
А 6 Основным оп	ксидом и средн	ей солью соответс	твенно являются
1) H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> и Zn(OH)Cl 2) Na <sub>2</sub> O и Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 3) К <sub>2</sub> O и NaOH 4) Ca(OH) <sub>2</sub> и KHSO <sub>4</sub>			
А 7 Основные св 1) бериллия 2) магния 3) алюминия 4) калия	ойства наиболе	е выражены у окс	рида
А 8 Соединения	состава Nа2ЭО	ь образует каждый	і из двух элементов:
<ol> <li>сера и хлор</li> <li>сера и хром</li> <li>хром и азот</li> <li>фосфор и хлор</li> </ol>			
А 9 Оксид углеро	ода (IV) взаимо	действует с каждь	ым из двух веществ:
1) Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> и KNO <sub>3</sub> 2) H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> и HNO <sub>3</sub> 3) SiO <sub>2</sub> и N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 4) NaOH и MgO			
А 10 Гидроксид на	атрия взаимоде	йствует с каждым	из двух веществ:
1) MgO и HCl			

- 2) HNO<sub>3</sub> и Al
- 3) H<sub>2</sub>S и KNO<sub>3</sub>
- 4) NH<sub>3</sub> и SO<sub>3</sub>

## А 11 Изомерами положения кратной связи являются

- 1) 2-метилбутан и 2,2-диметилпропан
- 2) пентин-1 и пентен-2
- 3) пентадиен-1,2 и пентадиен-1,3
- 4) бутанол-1 и бутанол-2

## А 12 Этанол взаимодействует с

- 1) метанолом
- 2) метаном
- 3) водородом
- 4) медью

# А 13 При восстановлении глюкозы образуется

- 1) кислота
- 2) сложный эфир
- 3) соль
- 4) спирт

# А 14 Водород образует взрывчатую смесь с

- 1) кислородом
- 2) метаном
- 3) сероводородом
- 4) углекислым газом

## А 15 Реактивом на многоатомные спирты является

- 1) KCl (p-p)
- 2) Cu(OH)<sub>2</sub> (в изб. KOH)
- 3)  $Ca(NO_3)_2(p-p)$
- 4) Ag<sub>2</sub>O (B p-pe NH<sub>3</sub>)

# А 16 С наибольшей скоростью соляная кислота взаимодействует с

- 1) металлическим цинком
- 2) раствором гидроксида натрия
- 3) металлическим железом
- 4) твёрдым карбонатом железа (II)

# **А 17** В какой системе при повышении давления химическое равновесие сместится в сторону исходных веществ?

1) 
$$N_2(\Gamma) + 3H_2(\Gamma)$$
  $\longrightarrow$   $2NH_3(\Gamma) + Q$ 

2) 
$$N_2O_4(\Gamma)$$
 NO<sub>2</sub>  $(\Gamma) - Q$ 

3) 
$$CO_2(\Gamma) + H_2(\Gamma)$$
  $\longrightarrow$   $CO(\Gamma) + H_2O(\Gamma) - Q$   
4)  $4HCl(\Gamma) + O_2$   $\longrightarrow$   $2H_2O(\Gamma) + 2Cl_2(\Gamma) + Q$ 

А 18 Образование осадка происходит при взаимодействии растворов

- 1) нитрата меди (II) и серной кислоты
- 2) сульфата железа (III) и хлорида бария
- 3) хлорида кальция и нитрата натрия
- 4) азотной кислоты и фосфата калия

**А 19** Оксид серы (IV) является восстановителем в реакции

- 1)  $SO_2 + CaO = CaSO_3$
- 2)  $2SO_2 + O_2 = 2SO_3$
- 3)  $SO_2 + 2H_2S = 3S + 2H_2O$
- 4)  $SO_2 + NaOH = NaHSO_3$

**А 20** С бромной водой взаимодействует каждое из двух веществ:

- 1) этилен и бензол
- 2) бутадиен-1,3 и бутан
- 3) этан и этен
- 4) бутин-1 и пентадиен-1,3

А 21 Для получения аммиака в промышленности используют

- 1) хлорид аммония
- 2) нитрат аммония
- 3) атмосферный азот
- 4) азотную кислоту

**А 22** Какой объем (н.у.) водорода теоретически необходим для синтеза 100 л (н.у.) аммиака?

- 1)150 л
- 2)100 л
- 3)50 л
- 4)75 л

## Вариант 4

При выполнении заданий в бланке ответов под номером выполняемого вами задания (A1-A22) поставьте знак « + » в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа.

**А 1** Элемент, электронная конфигурация атома которого  $1s^22s^22p^63s^23p^2$ , образует

водородное соединение

- 1) CH<sub>4</sub> 2) SiH<sub>4</sub>
- 3) H<sub>2</sub>O
- 4) H<sub>2</sub>S

<b>А 2</b> В каком ряду химические элементы расположены в порядке возрастани атомного радиуса?	1Я
1) Li, Be, B, C 2) P, S, Cl, Ar 3) Sb, As, P, N 4) F, Cl, Br, I	
А 3 Водородная связь образуется между молекулами	
1) этана 2) бензола 3) водорода 4) этанола	
А 4 Наименьшую степень окисления хром имеет в соединении	
1) K <sub>2</sub> CrO <sub>4</sub> 2) CrSO <sub>4</sub> 3) CrO <sub>3</sub> 4) Cr <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub>	
А 5 Молекулярное строение имеет	
<ol> <li>оксид кремния (IV)</li> <li>нитрат бария</li> <li>оксид углерода(II)</li> <li>хлорид натрия</li> </ol>	
А 6 Кислотой и основной солью соответственно являются	
1) H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> и Zn(OH)Cl 2 ) K <sub>2</sub> O и KHSO <sub>3</sub> 3) Na <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> и NaOH 4) Ca(OH) <sub>2</sub> и SO <sub>2</sub>	
А 7 Основные свойства наиболее выражены у оксида	
<ol> <li>бериллия</li> <li>магния</li> <li>алюминия</li> <li>калия</li> </ol>	
<b>А 8</b> Соединение состава K <sub>2</sub> ЭО <sub>3</sub> образует каждый из двух элементов:	
<ol> <li>углерод и фосфор</li> <li>азот и сера</li> <li>углерод и сера</li> <li>азот и фосфор</li> </ol>	

их

А 9 Оксид кальция взаимодействует с каждым из трех веществ:
1) кислород, вода, серная кислота
2) соляная кислота, углекислый газ, вода
3) оксид магния, оксид серы (IV), аммиак
4) железо, азотная кислота, оксид фосфора (V)
А 10 Гидроксид алюминия реагирует с каждым из двух веществ:
1) KOH и Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>
2) HCl и NaOH
3) CuO и KNO <sub>3</sub>
4) Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> и HNO <sub>3</sub>
А 11 Бутен-1 является структурным изомером
1) бутана
2) циклобутана
3) бутина-2
4) бутадиена
А 12 В отличие от пропана, циклопропан вступает в реакцию
1) дегидрирования
2) гидрирования
3) горения
4) этерификации
<b>А 13</b> С каждым из веществ: водой, бромоводородом, водородом – может реагировати
1) пропан
2) метанол
3) этан
4) бутен-1
А 14 К реакциям замещения относится взаимодействие

- 1) этена и воды
- 2) брома
- 3) брома и пропана
- 4) метана и кислорода

А 15 Скорость реакции азота с водородом уменьшится при

- 1) понижении температуры
- 2) увеличении концентрации азота
- 3) использовании катализатора
- 4) повышении давления в системе

**А 16** Наибольшее количество ионов образуется при электролитической диссоциации 1 моль

- 1) хлорида калия
- 2) нитрата железа (III)
- 3) сульфата алюминия
- 4) карбоната натрия

**А 17** Осадок образуется при взаимодействии растворов сульфата калия и

- 1) NaOH
- 2) HC1
- 3) Ba(OH)<sub>2</sub>
- 4) NH<sub>3</sub>

А 18 Бром является восстановителем в реакции, схема которой

- 1)  $HBr + O_2 \rightarrow H_2O + Br_2$
- 2)  $Br_2 + Zn \rightarrow ZnBr_2$
- 3)  $HBr + Mg \rightarrow MgBr_2 + H_2$
- 4)  $Br_2 + KI \rightarrow I_2 + KBr$

А 19 Каучук образуется при полимеризации

- 1) стирола
- 2) этилена
- 3) бутена-2
- 4) изопрена

А 20 Верны ли следующие суждения о природном газе?

А. Основными составляющими природного газа являются метан и ближайшие его гомологи.

- Б. Природный газ служит сырьём для получения ацетилена.
- 1) верно только А
- 2) верно только Б
- 3) верны оба суждения
- 4) оба суждения неверны

А 21 К природным высокомолекулярным соединениям относится

- 1) полиэтилен 2) глюкоза 3) белки 4) сахароза
- **A 22** Согласно термохимическому уравнению реакции  $2\text{CO}(\Gamma) + \text{O}_2(\Gamma) = 2\text{CO}_2(\Gamma) + 566 \text{ кДж}$

при сжигании оксида углерода (II) выделилось 152 кДж теплоты. Объем (н.у.) сгоревшего газа составил

1) 6 л

2) 12 л

3) 44,8 л

4) 120 л

# <u>Дифференцированный зачет по химии</u>

Фамилия, имя	
Номер группы	
Вариант	

Номер	ответы				
задания	1	2	3	4	
A1					
A2					
A3					
A4					
A5					
A6					
A7					
A8					
A9					
A10					
A11					
A12					
A13					
A14					
A15					
A16					
A17					
A18					
A19					
A20					
A21					
A22					

# 3. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ К КОМПЛЕКТУ КИМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»

	В комплект КИМ внесены следующие изменения:		
	Дополнения и изменения в комплекте КИМ обсуждены на заседании ЦМН		
« <u> </u>	_»20г. (протокол №).		
Прел	седатель ЦМК / /		